



**Tractor New Holland T8.295, de la Línea T8 PLM Intelligence, con motor de 250 CV y transmisión Full PowerShift Ultra Command 18x4.**

- Motor: FPT Cursor 9 Turbo eVGT (6 cilindros, 24 válvulas, 8.710 cc, 250/319 CV, 1.407 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (18+4 marchas), con inversor electrónico y Gestión Automática de Velocidad.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado (224 litros/minuto). Levante: Categoría III (7.480 Kg).
- Tanque de combustible: 788 litros.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

**DIMENSIONES**

- Peso: 10.110 Kg.
- Largo: 6.000 mm.
- Ancho: 3.050 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Radio de giro: 6,10 metros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.

**Tractor New Holland T8.325, de la Línea T8 PLM Intelligence, con motor de 280 CV y transmisión Full PowerShift Ultra Command 18x4.**

- Motor: FPT Cursor 9 Turbo eVGT (6 cilindros, 24 válvulas, 8.710 cc, 280/351 CV, 1.558 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (18+4 marchas), con inversor electrónico y Gestión Automática de Velocidad.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado (224 litros/minuto). Levante: Categoría III (7.480 Kg).
- Tanque de combustible: 788 litros.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.



## DIMENSIONES

- Peso: 10.110 Kg.
- Largo: 6.000 mm.
- Ancho: 3.050 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Radio de giro: 6,10 metros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.

### **Tractor New Holland T8.355, de la Línea T8 PLM Intelligence, con motor de 311 CV y transmisión Full PowerShift Ultra Command 18x4.**

- Motor: FPT Cursor 9 Turbo eVGT (6 cilindros, 24 válvulas, 8.710 cc, 311/382 CV, 1.708 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (18+4 marchas), con inversor electrónico y Gestión Automática de Velocidad.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado (224 litros/minuto). Levante: Categoría III (7.480 Kg).
- Tanque de combustible: 788 litros.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

## DIMENSIONES

- Peso: 10.110 Kg.
- Largo: 6.000 mm.
- Ancho: 3.050 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Radio de giro: 6,10 metros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.

### **Tractor New Holland T8.385, de la Línea T8 PLM Intelligence, con motor de 340 CV y transmisión Full PowerShift Ultra Command 18x4.**

- Motor: FPT Cursor 9 Turbo eVGT (6 cilindros, 24 válvulas, 8.710 cc, 340/410 CV, 1.7509 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (18+4 marchas), con inversor electrónico y Gestión Automática de Velocidad.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.



[www.elregionaldigital.com.ar](http://www.elregionaldigital.com.ar)

- Sistema hidráulico: De centro cerrado (279 litros/minuto). Levante: Categoría IV/III (8.845 Kg).
- Tanque de combustible: 788 litros.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

#### DIMENSIONES

- Peso: 14.148 Kg.
- Largo: 6.000 mm.
- Ancho: 3.050 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Radio de giro: 6,10 metros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.

#### **Tractor New Holland T8.430, de la Línea T8 PLM Intelligence, con motor de 380 CV y transmisión Full PowerShift Ultra Command 21x5.**

- Motor: FPT Cursor 9 Turbo eVGT (6 cilindros, 24 válvulas, 8.710 cc, 380/417 CV, 1.762 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (21+5 marchas), con inversor electrónico y Gestión Automática de Velocidad.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado (279 litros/minuto). Levante: Categoría IV HD (9.025 Kg).
- Tanque de combustible: 688 litros.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

#### DIMENSIONES

- Peso: 15.800 Kg.
- Largo: 6.284 mm.
- Ancho: 3.050 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Radio de giro: 6,10 metros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.



**Tractor New Holland T8.440, de la Línea T8 PLM Intelligence, con motor de 396 CV y transmisión Full PowerShift Ultra Command 21x5.**

- Motor: FPT Cursor 9 Turbo eVGT (6 cilindros, 24 válvulas, 8.710 cc, 396/435 CV, 1.850 Nm y 33% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (18+5 marchas), con inversor electrónico y Gestión Automática de Velocidad.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado (279 litros/minuto). Levante: Categoría IV HD (9.025 Kg).
- Tanque de combustible: 688 litros.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

#### DIMENSIONES

- Peso: 15.800 Kg.
- Largo: 6.284 mm.
- Ancho: 3.050 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Radio de giro: 6,10 metros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.